

TECHNISCHES DATENBLATT  
TECHNICAL DATA SHEET  
FICHE TECHNIQUE



Meto **PrintHybrid**

**METO**®

your retail label expert

DE

# MetoPrintHybrid

Thermodirektdruck  
Thermotransferdruck



## Hauptmerkmale

- Kompakte Abmessungen – Platzsparende Konstruktion
- 64 MB SDRAM und 128 MB Flash Speicher
- SD-Kartensteckplatz für die Flash-Speichererweiterung bis zu 32 GB
- Hochwertiges doppelwandiges Klappdesign
- Leichte Folienbefüllung
- Leichte Materialbefüllung mit zentrierter Grundeinstellung und Federmechanismus
- Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
- Farbiges 2,3" TFT-Display
- Zahlreiche Schnittstellen: USB 2.0, serielle Schnittstelle, USB Host sowie Ethernet
- Leistungsstarke TSPL-EZ™ Firmware, Dateimanager, BASIC Programmierung, Einzelplatz-Programmierung
- 2 Jahre Garantie
- Qualifiziert nach ENERGY STAR®
- Betrieb als Stand-Alone-Drucker möglich

Die Meto-Print-Komponenten – Drucker, Farbbänder, Vorlagen und Etiketten – sind optimal aufeinander abgestimmt und werden durch ein umfassendes Service-Konzept für den Handel ergänzt.

## Anwendungsgebiete

- Einzelhandel
- Point of Sale (POS)
- Kennzeichnung von Produkten
- Inventur- und Bestandskontrolle
- Belegdruck
- Etikettierungen im Gesundheitsbereich
- Logistik



## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	30000884
<b>Auflösung in dpi</b>	203
<b>Druckverfahren</b>	Thermotransfer & Thermodirekt
<b>Maximale Druckgeschwindigkeit</b>	152 mm/s (6 ips)
<b>Maximale Druckbreite</b>	108 mm (4,25")
<b>Maximale Drucklänge</b>	25.400 mm (1000")
<b>Gehäuse</b>	doppelwandiger Kunststoff
<b>Maße</b>	203 mm (B) x 191,5 mm (H) x 259,3 mm (T)
<b>Gewicht</b>	2,3 kg
<b>Etikettenrollen</b>	127 mm (5") Außendurchmesser
<b>Druck-/Farbbänderlänge</b>	110 m Länge, max. Außendurchmesser 40 mm, 0,5" Kern (Beschichtung außen)
<b>Druck-/Farbbänderbreite</b>	40 mm ~ 110 mm (1,57" ~ 4,33")
<b>Prozessor</b>	32-bit RISC CPU
<b>Speicher</b>	128 MB Flash Speicher / 64 MB SDRAM Speicher / SD-Kartensteckplatz für bis zu 32 GB
<b>Schnittstellen</b>	RS-232 / USB 2.0 / Ethernet 10/100 Mbps / USB-Host
<b>RTC (Real-Time-Clock)</b>	Echtzeituhr
<b>Batterie für RTC Funktion</b>	CR2032 (3V) Lithium
<b>Externes Universal-Schaltnetzteil</b>	Eingang: AC 100–240V, 2,5A, 50–60 Hz / Ausgang: DC 24V 3,75A, 90W
<b>Bedienertasten, LED</b>	1 Netzschalter / 6 Bedientasten (Menü, Vorschub/Pause, hoch, runter, links, rechts) / 1 LED mit 3 Farben (Grün/Orange/Rot)
<b>Display</b>	Farbiges 2,3" TFT-Display, 320 x 240 Pixel
<b>Sensoren</b>	Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) / Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) / Druckkopf geöffnet / Folienende
<b>Interne Schriftarten</b>	8 alphanumerische Bitmap-Schriften / Monotype Imaging® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift
<b>Barcode (1D Barcode)</b>	Code 128-Subsets A,B,C, Code 128 UCC, EAN 128, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Ziffern, MSI, PLESSEY, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
<b>Barcode (2D Barcode)</b>	Codablock F-Modus, DataMatrix, Maxicode, PDF-417, Aztec, MicroPDF417, QR-Code, RSS-Barcode (GS1 DataBar)
<b>Schrift-/Barcode-Rotation</b>	0°, 90°, 180°, 270°
<b>Druckersprache(n)</b>	TSPL-EZ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)
<b>Druckvorlagen (Templates)</b>	Mehrere Druckvorlagen (Templates) nutzbar / Auswahl erfolgt über Druckermenü
<b>Materialtyp</b>	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt
<b>Materialbreite</b>	20 ~ 112 mm (0,79" ~ 4,4")
<b>Materialdicke</b>	0,06 ~ 0,19 mm (2,36 ~ 7,48 mil)
<b>Durchmesser Materialkern</b>	25,4 ~ 38,1 mm (1" ~ 1,5")
<b>Etikettenlänge</b>	10 ~ 25.450 mm (0,39" ~ 1.000")
<b>Garantie</b>	Drucker: 2 Jahre / Druckkopf: 12 Monate oder 25 km, je nachdem was zuerst eintritt / Gegen-druckwalze: 12 Monate oder 50 km, je nachdem was zuerst eintritt
<b>Zulassungen &amp; Zertifizierungen</b>	CE Class B, TÜV / Safety, ENERGY STAR®
<b>Umweltschutzzulassungen/-auflagen</b>	entspricht RoHS, WEEE



# METO PRINT SERVICE:



## MetoPrintHybrid

**DOMBROWSKI**  
**WARENAUSZEICHNUNG**

Frank Dombrowski & Christian Cürvers  
Alte Heerstraße 28 - 47608 Geldern

☎ 02831/9735355 📠 02831/9735356

📱 0172/2936556 o. 0160/7031335

info@dombrowski-warenauszeichnung.de

www.dombrowski-warenauszeichnung.de

**METO**®

your retail label expert