


Bedienungsanleitung

User Manual


Bodenständer [Seite 1]
Floor stand [Page XX]



Inhaltsverzeichnis


Inhalt	S. 3
Zusammenbau	S. 4
Höhenverstellung	S. 8
Der Lieferant in Ihrer Nähe	S. 9

Inhalt




- 1) Bodenplatte
- 2) Untere Teleskopstange
- 3) Obere Teleskopstange
- 4) Verbindungsmanschette
- 5) DIN A3 Aluminium Klapprahmen
- 6) Montagezubehör

Zusammenbau




- 1) Stecken Sie das äußere Teleskoprohr mit dem Fuß voran auf die raus stehenden Gewinde der Bodenplatte.
- 2) Fixieren Sie das äußere Teleskoprohr mit den Kugelkopfmuttern.
- 3) Ziehen Sie die Muttern fest an um ein sicheres Stehen zu gewährleisten.
- 4) Setzen Sie die Verbindungsmanschette auf das obere Ende des Rohrs.

Zusammenbau



- 5) Stecken Sie das obere Teleskoprohr durch die Verbindungsmanschette.
- 6) Schrauben Sie eine der kleineren Schrauben (10mm lang) in das oberste Loch der Verbindungsmanschette .
- 7) Ziehen Sie die Schraube mit dem Imbusschlüssel an, bis das obere Rohr sicher hält.


Zusammenbau



8) Schrauben Sie die Halterung für den Ticketspender bei den unteren zwei Löchern in der Verbindungsmanschette fest. Hierfür legen Sie bitte die mitgelieferten schwarzen Distanzscheiben zwischen Halterung und Manschette.

9) Anschließend Schrauben Sie die Halterung mit der Zylinderkopfschraube oben, und der Senkkopfschraube unten, mit dem Imbusschlüssel fest.


Zusammenbau



10) Legen Sie die weißen Distanzstücke mit der Runden Seite auf das obere Teleskoprohr und fixieren Sie den DIN A3 aluminium Klapprahmen mit den beigelegten Schrauben

11) Ziehen Sie die Schrauben fest, um ein sicheres Halten des Rahmens zu gewährleisten

Höhenverstellung



1) Um die Höhe des Rahmens und somit des oberen Teleskoprohres zu verstellen lösen Sie zuerst die oberste Schraube in der Verbindungsmanschette, bis das obere Rohr beweglich ist. (ACHTUNG! Sobald die Schraube gelöst ist, rutscht das obere Rohr in das untere hinein. Gefahr durch einklemmen! -> Festhalten!)

2) Verstellen Sie das Rohr in Ihre gewünschte Höhe und schrauben Sie anschließend die Schraube wieder fest.

Der Lieferant in Ihrer Nähe

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte unter folgender Adresse:



Frank Dombrowski & Christian Cürvers
Alte Heerstraße 28 - 47608 Geldern

☎ 02831/9735355 🖨 02831/9735356

📱 0172/2936556 o. 0160/7031335

info@dombrowski-warenauszeichnung.de

www.dombrowski-warenauszeichnung.de